

УТВЕРЖДАЮ
 Директор КУМПП ЖКХ
 "Малоритское ЖКХ"
 _____ Р.Е.Рачкевич
 _____ " ноября 2024 г.

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по ремонту и обновлению одежды

		Вводится в действие с 18.11.2024 г.				
№	Наименование работы	пальто, полупальто о зимнее	пальто, полупальто демисезонное и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани	номер нормы
Раздел I. Ремонт мужских и женских пальто, полупальто, плащей, пиджаков, жакетов, курток						
Ремонт воротника						
1	Заменить или отремонтировать верхний воротник, или изменить фасон воротника	14,76	14,76	14,76	14,76	1
2	Изготовить новые воротники соединить его с изделием или углубить сократить горловину изделия, изменяя длину воротника	21,36	21,36	21,36	21,36	2
3	Изготовить новый притачной капюшон и соединить с изделием	28,61	28,61	28,61	28,61	3
Ремонт рукавов						
4	Снять хлястики, паты	4,01	4,01	4,01	3,73	5.1
5	Снять полуманжеты или манжеты	6,08	6,08	6,08	4,63	5.2
6	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или изменить ширину или длину манжет и соединить с рукавами манжет	12,89	11,03	11,03	8,44	7
7	Укоротить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или с вытачками, складками или с отворотами	13,12	11,82	11,82	8,18	8
8	Удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или с вытачками, складками или с отворотами	14,21	12,81	12,81	8,87	8
9	То же рукава пиджака со шлицами	0	0	12,88	0	10
10	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, не выпаривая их из пройм	12,59	10,55	10,55	8,62	11
11	То же с манжетами и рукава пиджака со шлицами	17,81	15,67	15,67	12,33	13
12	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпаривая их частично из пройм	35,33	31,52	31,52	23,6	14
13	То же со шлицами (кроме пиджака)	36,19	32,69	32,69	0	15
14	То же с манжетами и рукава пиджака со шлицами	39,21	35,41	35,41	27,83	16
15	Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы, ската рукава	20,57	18,52	18,52	13,84	17
16	Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соединить с изделием	44,6	38,67	38,67	28,91	19
Ремонт карманов						
17	Заменить подкладку прорезного кармана	6,08	6,08	6,08	6,08	22
18	Снять накладной карман	3,05	3,05	3,05	3,05	23
19	Изменить положение накладного кармана	7,61	7,09	7,09	5,04	27
20	Отремонтировать прорезной карман и сделать его вновь	15,33	13,89	13,89	10,07	29

№	Наименование работы	пальто, полу пальто о зимнее	пальто, полу пальто демисезонное и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани	номер нормы
Ремонт бортов и петель						
21	Сделать одну петлю обметанную на спецмашине	2,75	2,75	2,75	2,75	30
22	Заменить один подборт от нижней петли до низа	14,36	12,08	10,87	8,26	33
23	Втачать вставку, заменить протертую часть борта на участке петель	8,64	72,42	6,62	4,87	34
24	Переделать внутреннюю застежку на застежку с прорезными петлями с их обработкой	14,41	12,86	11,15	9,72	36
25	Изменить фасон лацканов и воротника	27,56	26,54	26,54	0,00	41
Ремонт и изменение длины изделия						
26	Выровнять провисающую или освободить натянутую подкладку, в изделиях прямого покроя с подкладкой, подшитой по низу	7,79	6,08	6,08	6,08	42.1
27	Окантовать низ изделия	7,01	7,01	0	0	43
28	Ликвидировать складку или шлицу внизу изделия	8,87	7,31	5,87	5,87	44
29	Сделать вновь одну шлицу	14,12	11,74	10,06	9,09	45
30	Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска, ширина изделия внизу до 2 м.	19,89	17,82	16,46	13,71	46
31	То же изделие со шлицей	23,03	21,36	19,89	18,57	47
32	То же изделие со шлицей или без шлицы, 2 м. и более	31,11	28,48	0	21,32	48
33	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой, изделие без шлицы(до 2 м.)	27,14	24,72	23,29	18,62	51
34	То же изделие со шлицей	31,53	28,49	27,9	21,45	52
35	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с прямой или округленной линией притачивания	43,92	40,4	31,98	0	54
36	То же за счет надставки с верхним крапом фигурной формы	50,65	48,16	40,4	0	55
37	Укоротить изделие за счет припуска по линии талии	25,06	21,68	21,68	16,67	56
38	Удлинить изделие за счет припуска по линии талии	29,61	25,62	25,62	19,7	56
Ремонт подкладки и утепляющей подкладки						
39	Сделать вновь или заменить один внутренний карман в женских изделиях	4,37	4,37	0	0	59
40	Заменить подкладку в нижней части рукавов	11,15	8,71	8,71	8,71	61
41	Заменить подкладку в верхней части спинки	10,99	9,48	9,48	9,48	62
42	Заменить подкладку в верхней части рукавов	15,92	14,12	14,12	14,12	64
43	Заменить подкладку по низу изделия	14,11	11,73	11,73	11,73	65
44	Заменить подкладку рукавов полностью	17,64	15,08	15,08	15,08	66
45	Заменить подкладку и утепляющую подкладку рукавов	25,63	23,59	23,59	23,59	
46	Подвести утепляющую подкладку в полочки и спинку демисезонного изделия	36,26	32,66	29,91	32,91	68

№	Наименование работы	пальто, полупальто о зимнее	пальто, полупальто демисезонное и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани	номер нормы
Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре						
47	Изменить положение нагрудных вытачек, при изменении положения плечевых, боковых швов	5,25	4,41	4,41	4,41	69
48	Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (без шлицы) или в складке или изменить фасон складки	13,29	11,74	10,06	9,09	73
49	Изменить ширину по линии талии цельнокроенного или отрезного изделия	18,21	15,38	13,41	12,44	74
50	Изменить ширину цельнокроенного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава	17,68	14,81	12,34	11,17	75
51	Изменить ширину цельнокроенного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, выпаривая рукава частично	29,61	25,37	20,83	18,92	76
52	То, же выпаривая рукава полностью	43,73	37,53	32,13	29,47	77
53	Укоротить удлинить перевести плечевые швы, выпаривая рукава	33,92	27,96	27,96	21,8	78
54	Забрать выпустить плечевые швы, уточнить горловину и проймы	51,48	43,05	37,86	32,12	79
55	Забрать выпустить плечевые швы, или поднять или опустить спинку, уточнить горловину и проймы и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых	70,83	58,11	48,07	41,79	80
56	Переделать двубортное изделие на однобортное изменяя фасон лацканов, бортов, воротника	52,51	50,21	45,32	37,61	81
Раздел 2. Ремонт жилета, носимого под пиджак						
57	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах или надставок по боковым швам		9,3			82
58	Укоротить жилет		11,85			83
59	Удлинить жилет		13,55			83
60	Заменить подкладку полочек или спинки		13,05			84
61	Изменить фасон горловины		11,26			85
Раздел 3. Ремонт мужских и женских брюк, рейтуз и брюк спортивных						
Ремонт гульфика, откоса, пояса						
62	Заменить молнию в застежке		10,02			88
63	Заменить или сделать вновь гульфик		6,83			89
64	Переделать застежку с петлями и пуговицами на застежку молния		9,84			90
65	Обработать и пришить накладку (лею) из подкладочной ткани на средний шов брюк		2,55			93
Ремонт карманов						
66	Заменить подкладку кармана		4,73			94
67	Отремонтировать или сделать вновь карман		7,65			97
Изменение длины брюк						
68	Заменить или пришить вновь тесьму в низ брюк		9,48			98
69	Укоротить или удлинить брюки с манжетами или без манжет за счет запаса, или ликвидировать манжеты		9,42			100
70	Отремонтировать низ брюк с манжетами или без манжет за счет обтачки или заменить старые манжеты новыми, с подбором материала		10,34			101

№	Наименование работы	пальто, полу пальто о зимнее	пальто, полу пальто демисезонное и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани	номер нормы
Подгонка брюк по фигуре						
71	Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве		6,45			102.1
72	Изменить ширину джинс в поясе за счет припуска в среднем шве		8,22			102.2
73	Изменить ширину брюк сверху шаговых швов за счет припуска или притачивания клиньев или заменить клинья		8,53			103
74	Укоротить или удлинить половинки брюк за счет притачивания клиньев по верхним срезам брюк		17,4			104
75	Укоротить передние половинки брюк, срезая излишек ткани у вершины банта и углубляя средний шов передних половинок		13,29			105
76	Расширить брюки за счет притачивания клиньев по боковому шву		13,2			106
77	Расширить брюки за счет притачивания клиньев по среднему шву		11,55			106
78	Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на передних половинках и припуска в среднем шве		17,4			108
79	Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых швов, не затрагивая пояс и застежку		16,8			109
Ремонт спортивных брюк						
80	Укоротить сверху изделие на резинке		7,37			111
81	Укоротить изделие внизу		7,04			112
82	Укоротить сверху спортивные брюки с поясом		10,14			113
Раздел 4 Ремонт форменной одежды						
83	Пришить белый подворотничек		1,85			143
84	Спороть пагоны или нарукавные знаки отличия		0,79			144
85	Спороть петлицы или нашивные звезды		0,79			145
86	Прикрепить одну звездочку, эмблему к погонам, петлицам		0,79			146
87	Изготовить нарукавные знаки различия с одной полоской за 1 ед.		3,97			147
88	То же с двумя полосками за 1 ед.		4,59			148
89	То же с тремя полосками за 1 ед.		5,66			149
90	То же с четырьмя полосками за 1 ед.		6,1			150
91	Нашить погоны за 1 ед.		14,4			151.1
92	Нашить нарукавные знаки различия за 1 ед.		6,55			151.2
93	Нашить петлицы или нашивные звезды за 1 ед.		2,61			152
94	Нашить петлицы в шинели с кантом		10,76			153
95	Нашить орденские планки		2,61			154
96	Заменить на пиджаке или жакете нарукавные знаки различия с одной полоской за 1 ед.		8,64			155
97	То же с двумя полосками		11,78			156
98	То же с тремя полосками		12,65			157
99	То же с четырьмя полосками		13,23			158

№	Наименование работы	пальто, полу пальто о зимнее	пальто, полу пальто демисезонное и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани	номер нормы
Раздел 5 Ремонт женской легкой одежды						
Ремонт воротника						
100	Изготовить новый воротник или изменить его фасон, или отремонтировать воротник, или углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину воротника		12,47			159
101	Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой или руликом		10,18			160
102	Перевернуть воротник подворотником вверх		6,91			161
Ремонт рукавов						
103	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или изменить ширину или длину манжет и соединить с рукавами манжет		8,91			163
104	Удлинить или отремонтировать рукава с любым формлением низа рукавов		8,91			164
105	Укоротить или отремонтировать рукава с любым формлением низа рукавов		8,22			164
106	Изменить ширину рукавов без манжет, не выпаривая их из пройм		5,04			166
107	То же с манжетами		9,48			167
108	Изменить ширину рукавов без манжет, не выпаривая их из пройм		9,19			168
109	То же с манжетами		11,48			169
110	Изменить положение одного неправильно вшитого рукава, или изменить линию проймы, оката рукава		7,32			170
111	Укоротить рукава по окату в изделии верхнего трикотажа		12,88			172
112	Выпороть втачные рукава и обработать проймы обтачками		14,72			173
113	Изменить фасон рукава или изготовить новые рукава и соединить с изделием		18,59			174
Изменение длины изделия						
114	Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска изделие прямого или расклешенного покроя (до 2м.)		7,93			175
115	То же изделие шириной внизу 2м. и более или покроя полусолнце		12,22			176
116	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой изделие прямого или расклешенного покроя(ширина внизу до 2м.)		12,96			177
117	То же изделие шириной внизу 2м. И более, или покроя полусолнце		19,27			178
118	Удлинить или отделать изделие понизу за счет надставки с прямой или округленной линией притачивания		22,09			179
119	Удлинить блузу за счет надставки с обработкой низа машинным способом		7,92			180
120	Укоротить блузку, жакет, жилет, джемпер, пуловер, свитер с обработкой низа машинным способом		7,19			181

№	Наименование работы	пальто, полупальто о зимнее	пальто, полупальто демисезонное и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани	номер нормы
121	Укоротить или отделать изделие по низу за счет надставки с верхним краем фигурной формы		27,24			182
122	Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии талии (без обработки застежки в боковом шве)		10,07			183
123	Укоротить сверху юбку без застежки (с подкладкой или без подкладки)		7,19			184
124	Укоротить юбку плиссе, гофре, или изделие с юбкой плиссе, гофре(без обработки застежки в боковом шве) с подкладкой и без подкладки		10,07			185
125	Удлинить изделие за счет вставки с прямой или округленной линией притачивания по талии(без обработки застежки в боковом шве) или бедрам		32,59			186
126	То же за счет вставки фигурной формы		35,74			187
127	Удлинить изделие по низу за счет вставки с прямой или округленной линией притачивания(ширина внизу 2 м. и более)		39,01			188
128	То же за счет вставки фигурной формы		46,27			189
Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре						
129	Изменение положения двух вытачек или сделать две вытачки вновь		5,82			190
130	Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (без шлицы) или в складке или изменить фасон складки		7,32			191
131	Укоротить плечевые швы, выпаривая рукава частично		7,32			192
132	Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два рельефа		12,08			193
133	Изменить ширину по линии талии неотрезного изделия		7,32			194
134	Изменить ширину по линии талии отрезного изделия		12,22			195
135	Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки		13,97			196
136	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава		12,22			197
137	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах или расширить лиф и рукава по швам за счет клиньев, выпаривая рукава или обтачки пройм частично		17,82			198
138	То же выпаривая рукава или отпаривая обтачки пройм полностью		25,94			199
139	Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах, частично изменяя застежку		16,46			200
140	Сузить юбку плиссе, гофре		10,83			201
141	Изменить фасон переда изделия и горловины за счет вставки, планок длиной выше линии талии		17,82			202

№	Наименование работы	пальто, полу пальто о зимнее	пальто, полу пальто демисезонное и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани	номер нормы
142	То же за счет вставки, планок, бортов длиной до линии талии или бедер, или в блузке жакете до низа		21,33			203
143	То же длиной до низа изделия(кроме блузки, жакета)		28,05			204
144	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину, проймы		31,91			205
145	Забрать, выпустить плечевые швы или поднять, опустить спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах		41,54			206
146	Ликвидировать складку или шлицу, или разрез внизу изделия		3,72			208
147	Сделать вновь карман любого фасона, или одну шлицу или один разрез в изделии		5,82			211
148	Изготовить новый корсаж или пояс и соединить с юбкой		9,38			212
149	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой		14,33			213
Раздел 6. Разные работы, распаривание и утюжка изделий (верхняя и легкая одежда)						
Разные работы						
150	Обметать шов (10 см.)		0,27			215
151	Пришить одну пуговицу (с подпуговицей или без нее) или один крючок с петлей		0,47			216
152	Стачать разорванный шов или ткань или подшить распоровшийся участок в открытом месте(10см)		0,72			217
153	То же в закрытом месте		1,43			218
154	Сделать одну петлю, обтачанную в легкой одежде или изготовить и соединить с изделием шлевку, вешалку, полoderжатель		1,43			219
155	Прикрепить или настрочить концы кармана		0,9			222
156	Прикрепить обтачку горловины		0,79			223
157	Окантовать края детали изделия тесьмой, полоской ткани(10см.)		0,79			224
158	Окантовать края детали изделия тесьмой, полоской кожи, замши(10см.)		1,14			225
159	Заменить или втачать вновь молнию длиной до 20 см		7,07			226.1
160	То же, длиной 21-50см в легкой одежде		8,87			226.2
161	То же, длиной свыше 50см в легкой одежде		10,34			226.3
162	То же, длиной 20-50 см в верхней одежде		11,74			226.4
163	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде		14,57			226.5
164	То же, длиной 20-50 см в верхней одежде с планкой		16,19			226.6
165	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде с планкой		17,72			226.7
166	То же, длиной 20-50 см в верхней одежде с двумя планками		20,18			226.8
167	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде с двумя планками		21,83			226.9
168	Вставить молнию потайную до 20 см		8,68			226.10
169	Вставить молнию потайную длиной свыше 50 см		10,58			226.11

№	Наименование работы	пальто, полупальто о зимнее	пальто, полупальто демисезонное и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани	номер нормы
170	Втачать одну заплату в открытом месте подкладки(1 дм ²)	2,4				230
171	То же в закрытом месте	2,61				231
172	Втачать одну заплату в открытом (закрытом) месте верха изделия(1 дм ²)	4,81				232
Распаривание и утюжка деталей изделия для полного перекроя						
173	Распороть полностью пальто, полупальто зимнее, вычистить и выутюжить все детали	32,49				239
174	То же пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ	25,56				240
175	То же пиджак, жакет, куртку	20,57				241
176	То же брюки	17,28				242
177	То же платье, платье-пальто, сарафан, халат, жилет верхней одежды	13,77				243
178	То же жакет легкой одежды, блузку, джемпер, пуловер	10,49				244
179	То же юбку, легкой одежды, и верхнего трикотажа	6,99				245
180	Вычистить и выутюжить все детали распоротого пальто, полупальто зимнего	17,82				246
181	То же пальто, полупальто демисезонного, летнего, плащ	13,64				247
182	То же пиджака, жакета, куртки	10,83				248
183	То же брюк, жилета верхней одежды	8,43				249
184	То же юбки	4,53				250
Раздел 7 Ремонт мужских сорочек						
Ремонт воротника						
185	Перевернуть и отремонтировать воротник без кармашков для упругих пластинок	5,75				261
186	Заменить старый воротник запасным, предварительно продекатировав его	8,55				262
187	Изменить фасон концов воротника, выпаривая его	8,06				263
188	Перевернуть и отремонтировать воротник со стойкой с жесткой прокладкой или с кармашками	7,88				265
189	Изготовить новый воротник без стойки и соединить его с горловиной	7,88				266
190	Изготовить новый воротник со стойкой и соединить его с горловиной	12,47				267
191	Изготовить новую стойку воротника или обтачку горловины или воротник-стойку и соединить с горловиной	10,07				269
192	Углубить горловину изделия	4,32				270

Ремонт рукавов						
193	Перевернуть и отремонтировать двойные манжеты	7,98				272
194	Укоротить рукава рез манжет или с манжетами без удлинения шлиц	10,29				274
195	Сузить рукава не выпаривая их из пройм	11,45				275
№	Наименование работы	пальто, полупальто о зимнее	пальто, полупальто демисезонное и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани	номер нормы
196	Переделать двойные манжеты на одинарные или изготовить новые одинарные манжеты и соединить с рукавами	8,64				277
Ремонт постельного белья						
197	Удлинить пододеяльник или отремонтировать два края	9,27		7,82		367
198	Отремонтировать край наволочки по линии застежки (без обработки петель а пришивания пуговиц)	6,21		5,19		368
199	Удлинить наволочку за счет надставок	6,21		5,19		369
200	Заменить обтачку выреза пододеяльника (без петель)	6,21		5,19		370
201	Отремонтировать полностью пододеяльник	14,18		12,18		371
202	Отремонтировать простыню	4,03		3,33		372
203	Отремонтировать срезы полотенца, изготовить и пришить вешалку	1,77				373
Утюжка изделий						
204	Выутюжить и очистить пальто, полупальто	7,48				374
205	То же, пиджак, жакет, куртку	5,42				375
206	То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, блузку	5,42				376
207	То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат	5,62				377
208	То же, юбку, жилет легкой одежды	3,56				378
209	Выутюжить после стирки пальто демисезонное, летнее	9,82				379
210	То же, пиджак, жакет, куртку	7,47				380
211	То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, блузку	6,05				381
212	То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат	6,91				382
213	То же, юбку, жилет легкой одежды	5,05				383

Начальник ПЭО

А.Г. Касянюк

Исп. Пилипук Е.П.