

УТВЕРЖДАЮ
 Директор КУМПП ЖКХ
 "Малоритское ЖКХ"
 _____ Р.Е.Рачкевич
 30 июля 2026 г.

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по ремонту и обновлению одежды

		Вводится в действие с 03.08.2026 г.			
№	Наименование работы	пальто, полупальто зимнее	пальто, полупальто демисезонно е и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани
Раздел 1. Ремонт мужских и женских пальто, полупальто, плащей, пиджаков, жакетов, курток					
Ремонт воротника					
1	Заменить или отремонтировать верхний воротник, или изменить фасон воротника	19,52	19,52	19,52	19,52
2	Изготовить новый воротники соединить его с изделием или углубить сократить горловину изделия, изменяя длину воротника	28,24	28,24	28,24	28,24
3	Изготовить новый притачной капюшон и соединить с изделием	37,84	37,84	37,84	37,84
Ремонт рукавов					
4	Снять хлястики, паты	5,3	5,3	5,3	4,93
5	Снять полуманжеты или манжеты	8,04	8,04	8,04	6,12
6	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или изменить ширину или длину манжет и соединить с рукавами манжет	17,04	14,58	14,58	11,17
7	Укоротить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или с вытачками, складками или с отворотами	17,35	15,63	15,63	10,82
8	Удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или с вытачками, складками или с отворотами	18,79	16,94	16,94	11,73
9	То же рукава пиджака со шлицами	0	0	17,03	0
10	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, не выпаривая их из пройм	16,65	13,95	13,95	11,4
11	То же с манжетами и рукава пиджака со шлицами	23,55	20,72	20,72	16,31
12	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпаривая их частично из пройм	46,72	41,69	41,69	31,21
13	То же со шлицами (кроме пиджака)	47,86	43,23	43,23	0
14	То же с манжетами и рукава пиджака со шлицами	51,85	46,83	46,83	36,8
15	Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы, ската рукава	27,21	24,5	11,27	18,31
16	Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соединить с изделием	58,98	51,14	51,14	38,24
Ремонт карманов					
17	Заменить подкладку прорезного кармана	8,04	8,04	8,04	8,04
18	Снять накладной карман	4,04	4,04	4,04	4,04
19	Изменить положение накладного кармана	10,06	9,37	9,37	6,67
20	Отремонтировать прорезной карман и сделать его вновь	20,27	18,37	18,37	13,32

	Наименование работы	пальто, полупальт о зимнее	пальто, полупальто демисезонно е и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани
	Ремонт бортов и петель				
21	Сделать одну петлю обметанную на спецмашине	3,63	3,63	3,63	3,63
22	Заменить один подборт от нижней петли до низа	18,99	15,97	14,38	10,93
23	Втачать вставку, заменить протертую часть борта на участке петель	11,43	95,77	8,75	6,44
24	Переделать внутреннюю застежку на застежку с прорезными петлями с их обработкой	19,06	17,01	14,74	12,86
25	Изменить фасон лацканов и воротника	36,44	35,10	35,10	0,00
	Ремонт и изменение длины изделия				
26	Выровнять провисающую или освободить натянутую подкладку, в изделиях прямого покроя с подкладкой, подшитой по низу	10,3	8,04	8,04	8,04
27	Окантовать низ изделия	9,27	9,27	0	0
28	Ликвидировать складку или шлицу внизу изделия	11,73	9,67	7,76	7,76
29	Сделать вновь одну шлицу	18,68	15,53	13,31	12,36
30	Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска, ширина изделия внизу до 2 м.	26,3	23,56	21,77	18,14
31	То же изделие со шлицей	30,45	28,24	26,3	24,56
32	То же изделие со шлицей или без шлицы, 2 м. и более	41,15	37,66	0	28,2
33	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой, изделие без шлицы(до 2 м.)	35,89	32,69	30,8	24,62
34	То же изделие со шлицей	41,7	37,67	36,9	28,37
35	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с прямой или округленной линией притачивания	58,09	53,43	42,3	0
36	То же за счет надставки с верхним крапом фигурной формы	66,99	63,69	53,43	0
37	Укоротить изделие за счет припуска по линии талии	33,14	28,67	28,67	22,05
38	Удлинить изделие за счет припуска по линии талии	39,16	33,88	33,88	26,06
	Ремонт подкладки и утепляющей подкладки				
39	Сделать вновь или заменить один внутренний карман в женских изделиях	5,78	5,78	0	0
40	Заменить подкладку в нижней части рукавов	14,74	11,52	11,52	11,52
41	Заменить подкладку в верхней части спинки	14,54	12,54	12,54	12,54
42	Заменить подкладку в верхней части рукавов	21,06	18,68	18,68	18,68
43	Заменить подкладку по низу изделия	18,66	15,51	15,51	15,51
44	Заменить подкладку рукавов полностью	23,33	19,94	19,94	19,94
45	Заменить подкладку и утепляющую подкладку рукавов	33,89	31,2	31,2	31,2
46	Подвести утепляющую подкладку в полочки и спинку демисезонного изделия	47,96	43,19	39,56	43,53

	Наименование работы	пальто, полупальто зимнее	пальто, полупальто демисезонное и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани
	Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре				
47	Изменить положение нагрудных вытачек, при изменении положения плечевых, боковых швов	6,95	5,83	5,83	5,83
48	Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (без шлицы) или в складке или изменить фасон складки	17,57	15,53	13,31	12,02
49	Изменить ширину по линии талии цельнокроенного или отрезного изделия	24,08	20,34	17,73	16,46
50	Изменить ширину цельнокроенного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава	23,38	19,58	16,32	14,78
51	Изменить ширину цельнокроенного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, выпаривая рукава частично	39,16	33,56	27,54	25,02
52	То, же выпаривая рукава полностью	57,83	49,63	42,49	38,97
53	Укоротить удлинить перевести плечевые швы, выпаривая рукава	44,86	36,97	36,97	28,83
54	Забрать выпустить плечевые швы, уточнить горловину и проймы	68,08	56,94	50,07	42,48
55	Забрать выпустить плечевые швы, или поднять или опустить спинку, уточнить горловину и проймы и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых	93,67	76,85	63,57	55,27
56	Переделать двубортное изделие на однобортное изменяя фасон лацканов, бортов, воротника	69,41	66,8	59,94	49,74
	Раздел 2. Ремонт жилета, носимого под пиджак				
57	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах или надставок по боковым швам	12,31			
58	Укоротить жилет	15,67			
59	Удлинить жилет	17,92			
60	Заменить подкладку полочек или спинки	17,26			
61	Изменить фасон горловины	14,89			
	Раздел 3. Ремонт мужских и женских брюк, рейтуз и брюк спортивных				
	Ремонт гульфика, откоса, пояса				
62	Заменить молнию в застежке	13,25			
63	Заменить или сделать вновь гульфик	9,03			
64	Переделать застежку с петлями и пуговицами на застежку молния	13,02			
65	Обработать и пришить накладку (лею) из подкладочной ткани на средний шов брюк	3,37			
	Ремонт карманов				
66	Заменить подкладку кармана	6,26			
67	Отремонтировать или сделать вновь карман	10,12			
	Изменение длины брюк				
68	Заменить или пришить вновь тесьму в низ брюк	12,54			
69	Укоротить брюки (джинсы) оставляя фабричный шов	15			
70	Укоротить низ брюк с разрезами	17			
71	Укоротить или удлинить брюки с манжетами или без манжет за счет запаса, или ликвидировать манжеты	13,50			
72	Отремонтировать низ брюк с манжетами или без манжет за счет обтачки или заменить старые манжеты новыми, с подбором материала	15,00			

	Наименование работы	пальто, полупальто зимнее	пальто, полупальто демисезонное и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани
	Подгонка брюк по фигуре				
73	Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве	8,53			
74	Изменить ширину джинс в поясе за счет припуска в среднем шве	10,87			
75	Изменить ширину брюк сверху шаговых швов за счет припуска или притачивания клиньев или заменить клинья	12,20			
76	Укоротить или удлинить половинки брюк за счет притачивания клиньев по верхним срезам брюк	23,01			
77	Укоротить передние половинки брюк, срезая излишек ткани у вершины банта и углубляя средний шов передних половинок	19,00			
78	Расширить брюки за счет притачивания клиньев по боковому шву	19,00			
79	Расширить брюки за счет притачивания клиньев по среднему шву	15,27			
80	Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на передних половинках и припуска в среднем шве	23,01			
81	Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых швов, не затрагивая пояс и застежку	24,00			
82	Изменить ширину брюк по всей длине боковых швов, не затрагивая пояс и застежку	13,50			
83	Изменить ширину брюк по всей длине шаговых швов, не затрагивая пояс и застежку	13,50			
	Ремонт спортивных брюк				
84	Укоротить сверху изделие на резинке	9,75			
85	Укоротить изделие внизу	9,32			
86	Укоротить сверху спортивные брюки с поясом	13,41			
	Раздел 4 Ремонт форменной одежды				
87	Пришить белый подворотничек	2,45			
88	Спороть пагоны или нарукавные знаки отличия	1,05			
89	Спороть петлицы или нашивные звезды	1,05			
90	Прикрепить одну звездочку, эмблему к погонам, петлицам	1,05			
91	Изготовить нарукавные знаки различия с одной полоской за 1 ед.	5,26			
92	То же с двумя полосками за 1 ед.	6,07			
93	То же с тремя полосками за 1 ед.	7,49			
94	То же с четырьмя полосками за 1 ед.	8,07			
95	Нашить погоны за 1 ед.	19,04			
96	Нашить нарукавные знаки различия за 1 ед.	8,66			
97	Нашить петлицы или нашивные звезды за 1 ед.	3,45			
98	Нашить петлицы в шинели с кантом	14,23			
99	Нашить орденские планки	3,45			
100	Заменить на пиджаке или жакете нарукавные знаки различия с одной полоской за 1 ед.	11,43			
101	То же с двумя полосками	15,58			
102	То же с тремя полосками	16,73			
103	То же с четырьмя полосками	17,49			

	Наименование работы	пальто, полупальто зимнее	пальто, полупальто демисезонно е и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани
	Раздел 5 Ремонт женской легкой одежды				
	Ремонт воротника				
104	Изготовить новый воротник или изменить его фасон, или отремонтировать воротник, или углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину воротника	16,49			
105	Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой или руликом	13,47			
106	Перевернуть воротник подворотником вверх	9,14			
	Ремонт рукавов				
107	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или изменить ширину или длину манжет и соединить с рукавами манжет	11,79			
108	Удлинить или отремонтировать рукава с любым формлением низа рукавов	11,79			
109	Укоротить или отремонтировать рукава с любым формлением низа рукавов	10,87			
110	Изменить ширину рукавов без манжет, не выпаривая их из пройм	12,16			
111	То же с манжетами	15,18			
112	Изменить положение одного неправильно вшитого рукава, или изменить линию проймы, оката рукава	9,68			
113	Укоротить рукава по окату в изделии верхнего трикотажа	17,03			
114	Выпороть втачные рукава и обработать проймы обтачками	19,47			
115	Изменить фасон рукава или изготовить новые рукава и соединить с изделием	24,59			
	Изменение длины изделия				
116	Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска изделие прямого или расклешенного покроя (до 2м.)	10,49			
117	То же изделие шириной внизу 2м. и более или покроя полусолнце	16,16			
118	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой изделие прямого или расклешенного покроя(ширина внизу до	17,14			
119	То же изделие шириной внизу 2м. И более, или покроя полусолнце	25,48			
120	Удлинить или отделать изделие понизу за счет надставки с прямой или округленной линией притачивания	29,21			
121	Удлинить блузу за счет надставки с обработкой низа машинным способом	10,48			
122	Укоротить блузку, жакет, жилет, джемпер, пуловер, свитер с обработкой низа машинным способом	9,51			
123	Укоротить или отделать изделие по низу за счет надставки с верхним краем фигурной формы	36,03			
124	Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии талии (без обработки застежки в боковом шве)	13,32			
125	Укоротить верху юбку без застежки (с подкладкой или без подкладки	9,51			
126	Укоротить юбку плиссе, гофре, или изделие с юбкой плиссе, гофре(без обработки застежки в боковом шве) с подкладкой и	13,32			
127	Удлинить изделие за счет вставки с прямой или округленной линией притачивания по талии(без обработки застежки в боковом шве) или бедрам или	43,1			
128	То же за счет вставки фигурной формы	47,27			
129	Удлинить изделие по низу за счет вставки с прямой или округленной линией притачивания(ширина внизу 2 м. и более)	51,59			
130	То же за счет вставки фигурной формы	61,19			

	Наименование работы	пальто, полупальто о зимнее	пальто, полупальто демисезонно е и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани
	Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре				
131	Изменение положения двух вытачек или сделать две вытачки вновь	7,69			
132	Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (без шлицы) или в складке или изменить фасон складки	9,68			
133	Укоротить плечевые швы, выпаривая рукава частично	9,68			
134	Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два рельефа вновь	15,97			
135	Изменить ширину по линии талии неотрезного изделия	9,68			
136	Изменить ширину по линии талии отрезного изделия	16,16			
137	Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки	18,48			
138	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава	16,16			
139	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах или расширить лиф и рукава по швам за счет клиньев, выпаривая рукава или обтачки пройм частично	23,56			
140	То же выпаривая рукава или отпаривая обтачки пройм полностью	34,3			
141	Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах, частично изменяя застежку	21,77			
142	Сузить юбку плиссе, гофре	14,32			
143	Изменить фасон переда изделия и горловины за счет вставки, планок длиной выше линии талии	23,56			
144	То же за счет вставки, планок, бортов длиной до линии талии или бедер, или в блузке жакете до низа	28,21			
145	То же длиной до низа изделия(кроме блузки, жакета)	37,1			
146	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину, проймы	42,21			
147	Забрать, выпустить плечевые швы или поднять, опустить спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах	54,94			
148	Ликвидировать складку или шлицу, или разрез внизу изделия	4,92			
149	Сделать вновь карман любого фасона, или одну шлицу или один разрез в изделии	7,69			
150	Изготовить новый корсаж или пояс и соединить с юбкой	12,41			
151	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой	18,88			

	Наименование работы	пальто, полупальто зимнее	пальто, полупальто демисезонно е и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани
	Раздел 6. Разные работы, распаривание и утюжка изделий (верхняя и легкая одежда)				
	Разные работы				
152	Обметать шов (10 см.)		0,36		
153	Пришить одну пуговицу (с подпуговицей или без нее) или один крючок с петлей		0,62		
154	Стачать разорванный шов или ткань или подшить распоровшийся участок в открытом месте (10 см.)		0,95		
155	То же в закрытом месте		1,89		
156	Сделать одну петлю, обтачанную в легкой одежде или изготовить и соединить с изделием шлевку, вешалку, полодержатель		1,89		
157	Прикрепить или настроить концы кармана		1,2		
158	Прикрепить обтачку горловины		1,05		
159	Окантовать края детали изделия тесьмой, полоской ткани(10см.)		1,05		
160	Окантовать края детали изделия тесьмой, полоской кожи, замши(10см.)		1,51		
161	Заменить или втачать вновь молнию длиной до 20 см		9,35		
162	То же, длиной 21-50см в легкой одежде		11,73		
163	То же, длиной свыше 50см в легкой одежде		13,67		
164	То же, длиной 20-50 см в верхней одежде		15,53		
165	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде		19,27		
166	То же, длиной 20-50 см в верхней одежде с планкой		21,41		
167	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде с планкой		23,44		
168	То же, длиной 20-50 см в верхней одежде с двумя планками		26,69		
169	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде с двумя планками		28,87		
170	Вставить молнию потайную до 20 см		11,48		
171	Вставить молнию потайную длиной свыше 50 см		14		
172	Втачать одну заплату в открытом месте подкладки(1 дм ²)		3,17		
173	То же в закрытом месте		3,45		
174	Втачать одну заплату в открытом (закрытом) месте верха изделия(1 дм ²)		6,36		
	Распаривание и утюжка деталей изделия для полного перекрытия				
175	Распороть полностью пальто, полупальто зимнее, вычистить и выутюжить все детали		42,96		
176	То же пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ		33,8		
177	То же пиджак, жакет, куртку		27,21		
178	То же брюки		22,85		
179	То же платье, платье-пальто, сарафан, халат, жилет верхней одежды		18,22		
180	То же жакет легкой одежды, блузку, джемпер, пуловер		13,87		
181	То же юбку, легкой одежды, и верхнего трикотажа		9,25		
182	Вычистить и выутюжить все детали распоротого пальто, полупальто зимнего		23,56		
183	То же пальто, полупальто демисезонного, летнего, плащ		18,04		
184	То же пиджака, жакета, куртки		14,32		
185	То же брюк, жилета верхней одежды		11,14		
186	То же юбки		5,99		

	Наименование работы	пальто, полупальто о зимнее	пальто, полупальто демисезонно е и летнее	пиджак, жакет, жилет, куртка	плащ, куртка из плащевой ткани
	Раздел 7 Ремонт мужских сорочек				
	Ремонт воротника				
187	Перевернуть и отремонтировать воротник без кармашков для упругих пластинок	7,6			
188	Заменить старый воротник запасным, предварительно продекатировав его	11,3			
189	Изменить фасон концов воротника, выпаривая его	10,66			
190	Перевернуть и отремонтировать воротник со стойкой с жесткой прокладкой или с кармашками	10,42			
191	Изготовить новый воротник без стойки и соединить его с горловиной	10,42			
192	Изготовить новый воротник со стойкой и соединить его с горловиной	16,49			
193	Изготовить новую стойку воротника или обтачку горловины или воротник-стойку и соединить с горловиной	13,32			
194	Углубить горловину изделия	5,72			
	Ремонт рукавов				
195	Перевернуть и отремонтировать двойные манжеты	10,56			
196	Укоротить рукава рез манжет или с манжетами без удлинения шлиц	13,6			
197	Сузить рукава не выпаривая их из пройм	15,15			
198	Переделать двойные манжеты на одинарные или изготовить новые одинарные манжеты и соединить с рукавами	11,43			
	Ремонт постельного белья				
199	Удлинить пододеяльник или отремонтировать два края	12,26		10,34	
200	Отремонтировать край наволочки по линии застежки (без обработки петель а пришивания пуговиц)	8,21		6,87	
201	Удлинить наволочку за счет надставок	8,21		8,19	
202	Заменить обтачку выреза пододеяльника (без петель)	8,21		9,51	
203	Отремонтировать полностью пододеяльник	18,76		14,01	
204	Отремонтировать простыню	5,32		16,11	
205	Отремонтировать срезы полотенца, изготовить и пришить вешалку	4,4			
	Утюжка изделий				
206	Выутюжить и очистить пальто, полупальто	9,89			
207	То же, пиджак, жакет, куртку	7,16			
208	То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, блузку	7,16			
209	То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат	7,43			
210	То же, юбку, жилет легкой одежды	4,7			
211	Выутюжить после стирки пальто демисезонное, летнее	12,98			
212	То же, пиджак, жакет, куртку	9,88			
213	То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, блузку	8			
214	То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат	9,14			
215	То же, юбку, жилет легкой одежды	6,68			

Начальник ПЭО

А.Г. Касянюк

Исп. Пилипук Е.П.